


Karta produktu

Data sheet / Produktkarte




Podsufitka

Ceiling rose / Scheindecke

LUMINES PODSUFITKA 470x40x40mm biała - KOMPLET

LUMINES ceiling rose 470x40x40mm white - SET / LUMINES Scheindecke 470x40x40mm weiss - SET



Kolor Colour / Farbe	Biały RAL9016 white RAL9016 / weiss RAL9016
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	470 x 40 x 40
Indeks / EAN Index / EAN	14-0000-68 / 5904405909409
Średnica przewodu (mm) Wire diameter / Kabeldurchmesser	max 7



LUMINES PODSUFITKA 470x40x40mm srebrna - KOMPLET

LUMINES ceiling rose 470x40x40mm silver - SET / LUMINES Scheindecke 470x40x40mm silber - SET


Kolor Colour / Farbe	Srebrny RAL9007 silver RAL9007 / silber RAL9007
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	470 x 40 x 40
Indeks / EAN Index / EAN	14-0000-70 / 5904405909423
Średnica przewodu (mm) Wire diameter / Kabeldurchmesser	max 7



LUMINES PODSUFITKA 470x40x40mm czarna - KOMPLET

LUMINES ceiling rose 470x40x40mm black - SET / LUMINES Scheindecke 470x40x40mm schwarz - SET

Kolor Colour / Farbe	Czarny RAL9005 black RAL9005 / schwarz RAL9005
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	470 x 40 x 40 mm
Indeks / EAN Index / EAN	14-0000-69 / 5904405909416
Średnica przewodu (mm) Wire diameter / Kabeldurchmesser	max 7



PL

Każdy zestaw zawiera już w sobie zmontowane następujące elementy:

Podsufitka
Mocowanie do podsufitki (brak kołków montażowych w zestawie)
Zacisk kablowy (odciążka ze śrubką)
Nakrętka 6-kątna
Przewód uziemiający
Podkładka zębata
Nypel M10x1

Podsufitki są kompatybilne z zestawami zawiesi:

ZAWIESIE - 1250 mm nieprzewodzące
ZAWIESIE - 1500 mm nieprzewodzące
ZAWIESIE - 1500 mm biały nieprzewodzące
ZAWIESIE - 1500 mm czarny nieprzewodzące
ZAWIESIE - 2000 mm nieprzewodzące
ZAWIESIE - 3000 mm nieprzewodzące
ZAWIESIE - 5000 mm nieprzewodzące
ZAWIESIE DWUSTRONNE - 1250mm/100mm nieprzewodzące
ZAWIESIE DWUSTRONNE - 1250mm/250mm nieprzewodzące
ZAWIESIE DWUSTRONNE - 1250mm/500mm nieprzewodzące
ZAWIESIE DWUSTRONNE - 1500 mm/100mm biały nieprzewodzące
ZAWIESIE DWUSTRONNE - 1500 mm/100mm czarny nieprzewodzące

EN

Each set includes the following assembled components:

Ceiling rose kit
Ceiling rose kit mounting set (no mounting pins included)
Cable clamp (strain relief with screw)
Hexagonal nut
Ground wire
Toothed lock washer
Nipple M10x1

Canopy kit is compatible with our pendant sets:

Pendant 1250 mm non-conductive
Pendant 1500 mm non-conductive
Pendant white 1500 mm non-conductive
Pendant black 1500 mm non-conductive
Pendant 2000 mm non-conductive
Pendant 3000 mm non-conductive
Pendant 5000 mm non-conductive
TWO-SIDED PENDANT - 1250 mm / 100 mm non-conductive
TWO-SIDED PENDANT - 1250 mm / 250 mm non-conductive
TWO-SIDED PENDANT - 1250 mm / 500 mm non-conductive
TWO-SIDED PENDANT - 1500 mm / 100 mm white non-conductive
TWO-SIDED PENDANT - 1500 mm / 100 mm black non-conductive

DE

Jedes Set enthält bereits folgende Elementen montiert:

Scheindecke
Befestigung an der Scheindecke (keine Befestigungsstifte im SET enthalten)
Kabelklemme (Zugentlastung mit Schraube)
Sechskantmutter
Erdungskabel
Zahnscheibe
Nippel M10x1

Scheindecken sind kompatibel mit den Aufhängungen:

Aufhängung- 1250 mm nicht leitfähig
Aufhängung- 1500 mm nicht leitfähig
Aufhängung- 1500 mm weiss nicht leitfähig
Aufhängung- 1500 mm schwarz nicht leitfähig
Aufhängung- 2000 mm nicht leitfähig
Aufhängung- 3000 mm nicht leitfähig
Aufhängung- 5000 mm nicht leitfähig
zweiseitige Aufhängung- 1250 mm/ 100 mm nicht leitfähig
zweiseitige Aufhängung- 1250 mm/ 250 mm nicht leitfähig
zweiseitige Aufhängung- 1250 mm/ 500 mm nicht leitfähig
zweiseitige Aufhängung- 1500 mm/ 100 mm weiss nicht leitfähig
zweiseitige Aufhängung- 1500 mm/ 100 mm schwarz nicht leitfähig